

Balint

Vass4R07s376-380





Collection Vassal-Montpellier

2811Mtp1


7.17.53  
Balint  
Vass4R07s376-380

Balint

7.17.53









DESIGNATION : *Balint*  
 CLOS 7 PLANCHE 17 RANG 5 Souche 3  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Millérandage : 3  
 Date de Véraison : 30.7  
 Date de Maturité : 5-9-85 +2  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 18  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 4  
 s2 5 avec pépins - apyrène  
 s3 6  
 s4 7 JUS : inc. - coloré  
 s5 3

2711  
 DESIGNATION : *Balint*  
 CLOS 7 PLANCHE 17 RANG 5 Souche 3  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Millérandage : 1  
 Date de Véraison : 4.8.86 X  
 Date de Maturité : 8-9-86 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 6  
 s2 5 avec pépins - apyrène  
 s3 10  
 s4 12 JUS : inc. - coloré,  
 s5 5

CLOS 7 RANG 17 Souche S3  
 Désignation : *Balint*  
 CHARGE : Année :  
 Véraison : 6.8  
 Maturité : 12.9 87 +4  
 Mill.: 2 Pour.: 0  
 GRAPPE : G - M - P - Dim.: 14  
 L - M - C  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 BAIE : Année :  
 TG - G - M - P - Dim.: 17x17  
 disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.  
 s1 6 Avec pépins - apyrène  
 s2 7 JUS : inc. - coloré  
 s3 6  
 s4 8  
 s5 5



Année :

Emplacement... 7. 17. 83 ..... Désignation... Balint (42)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2-4	5-4	4-4			
1	4	0	0	2			
2	6	1	2	3			
3	4	0	0	8			
4	4	0	0	2			
5	8						+7

Dle 9-4-84

Année : 1985

Emplacement... 7. 17. 83 ..... Désignation... Balint

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2-3	1-4				
1	4	1	2				
2	4	1	3				
3	4	0	1				
4	6	1	3				
5	2	1	2			2	

Dle 1-6-85

Année : 1986

Emplacement..... 7.17.5.3..... Désignation.. Balint.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		24.3	28.3	2.4	
1	6	3	1	4 x	
2	3	1	2 x	3 x	
3	6	1	1	2	
4	6	0	0	3 x	
5	4	1	1	2 x	

D & 2.4.86 +8

Année : 1987

Emplacement..... 7.17.5.3..... Désignation.. Balint.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		27.3	31.3		
1	6	2	3 x		
2	4	1	2 x		
3	6	2	2		
4	6	3 x	4 x		
5	4	3 x	3 x		

30.3.87

+3



EMPLACEMENT 7 17 S3

port  $\frac{1}{2}$  erige

EMPLACEMENT 7 17 S 3

ANNEE 1990  
NOM Bahit ll  
281101

EMPLACEMENT 7 17 23  
4 27 376.380

Souche	Nbre	Débourrement		Nbre	Ferti-	Floraison			Véraison			Maturité
	yeux	début	mi/déb	grap	lité	début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2							23.5	25.5	23.7	30.7	6.8	
3							+3			+3		
4												
5												

10 mill 30%

1/2 cage V 25



DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Bálint

7-17 534.3

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3)<sup>1e</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8)<sup>2e 3e</sup> - autres 9.  
*Jaune*

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 83

Bálint

Désignation :

7-17 53-3

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve 0 - roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement ⑥ - partiellement 9.

I) FLEUR

- à corolla floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83



Bálint

7.17 S30-3

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4.  
                  continues 5 - subcontinues 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -  
                  longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Désignation :  
Emplacement :

Bàlint

7-1753 r.3

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -  
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement  
rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 9.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Vert

Calvo 83



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Bálint

7-17 531-3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 16x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 16 x 16 ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 83

Balint

7. 17 53 a. 1

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - <sup>sur les noeuds</sup> côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méristhale de longueur moyenne : ..... 7 ..... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo 85



N° d'ordre : 2811 01

Désignation : Balint

Emplacement : 7 1753

Angle des nervures : 1 - (2) - 3  
Sexe : 4 - (5) - 6  
L1/L2 : (7) - (8) - 9  
L2/L : 10 - (11)  
Nombre de lobes : (12) - (13) - (14) - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - 19 - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : (40) - (41)  
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)  
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües